



Doporučená struktura Odborného posudku pro Výzvy č. 6/2017 a č. 12/2017 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí

Ke každé žádosti o podporu se vždy přikládá odborný posudek ve smyslu § 4 odst. 3 zákona ČNR č. 388/1991 Sb., resp. čl. 4 odst. 2 Směrnice MŽP č. 4/2015, jehož hlavní součástí je zjednodušená projektová dokumentace a stanovení sledovaných indikátorů.

Odborný posudek slouží jako podklad pro určení maximální výše dotace a musí z něj být patrný rozsah a způsob provedení podporovaného opatření a také skutečnost, že toto opatření splňuje podmínky pro získání dotace.

Odborný posudek pro jednodušší systémy, které využívají pouze srážkovou vodu pro zálivku zahrady anebo splachování toalet (aktivity 1.5.B.1 a 1.5.B.2), může zpracovat dodavatel systému či realizační firma. U složitějších systémů, kde je využívána přečištěná odpadní voda (1.5.C.1 a 1.5.C.2), musí být odborný posudek potvrzen autorizovanou osobou podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a to v příslušném oboru autorizace dle typu podporovaného opatření.

Níže uvedená struktura je pouze doporučená a vždy by měla být přizpůsobena konkrétnímu projektu.

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU

1.1. Identifikace zpracovatele odborného posudku

Údaje o zpracovateli odborného posudku (jméno a příjmení / firma, kontaktní údaje).

1.2. Identifikace žadatele

Údaje o žadateli (jméno a příjmení, kontaktní údaje).

1.3. Identifikace dotčené nemovitosti

Základní údaje o obytném domu z katastru nemovitostí. V případě novostaveb se vyplňují údaje o pozemku.

1.4. Stručný popis projektu

Velmi stručný popis projektu, ze kterého bude patrné, o jakou podporovanou aktivitu se jedná.

2. POPIS STÁVAJÍCÍHO ZPŮSOBU NAKLÁDÁNÍ SE SRÁŽKOVÝMI (ODPADNÍMI) VODAMI

Stručný popis stávajícího stavu. Nevyplňuje se v případě novostaveb.

3. POPIS NAVRHOVANÉHO ZPŮSOBU NAKLÁDÁNÍ SE SRÁŽKOVÝMI (ODPADNÍMI) VODAMI

Popis navrhovaného řešení, zejména pak:

- stručný popis funkce celého systému,
- popis jednotlivých odvodňovaných ploch (rozměry, typ plochy, vyjádření ke splnění požadavku na odvodnění alespoň 100 % / 50 % plochy střechy obytného domu),
- popis jednotlivých částí systému (např. svody, filtrační zařízení, nádrže, čerpací zařízení, regulace, bezpečnostní přepad),
- uvedení všech relevantních hodnot vystupujících do výpočtu dotace a případně i minimálního objemu akumulací nádrže (stejně hodnoty, které se zadávají do on-line kalkulačky – velikost zavlažované zahrady, velikost a typ odvodňovaných ploch, počet osob...),
- informace o napojených toaletách v obytné zóně (mimo aktivitu 1.5.B.1 – systémy hospodaření se srážkovou vodou určené pouze pro zálivku zahrady),
- vyjádření ke způsobu zajištění ochrany vodovodu pro veřejnou potřebu před kontaminací – splnění ČSN EN 1717 / ČSN 75 5409 (pouze pokud je pro daný systém relevantní).

4. STANOVENÍ SLEDOVANÝCH INDIKÁTORŮ

Určení požadovaných sledovaných indikátorů včetně případného výpočtu, je-li relevantní.

| Název indikátoru | Hodnota | Jednotka |
|---------------------------------------|---------|---------------------|
| Objem instalovaných akumulací nádrží | | m ³ |
| Předpokládaná roční úspora pitné vody | | m ³ /rok |
| Velikost odvodňované plochy | | m ² |

5. ZÁVĚR

Závěr by měl obsahovat jednoznačné stanovisko zpracovatele, zda navržené řešení plně odpovídá všem podmínkám Výzvy.

.....
jméno a příjmení zpracovatele

DD. MM. RRRR
datum vypracování

VÝKRESOVÁ ČÁST

- **Situace stavby** (znázornění hranice pozemku, všech odvodňovaných ploch s uvedením jejich rozměrů, umístění akumulčních nádrží a dalších důležitých součástí systému)
- **Schéma zabudování či instalace akumulční nádrže** (např. řez umístěním podzemní akumulční nádrže)
- **Schéma zapojení systému** (blokové schéma vzájemného propojení všech součástí systému)